


Optionen



Abbildung

Bank:	EE Anbauecke mit Stauraum links DF Bankelement mit Stauraum rechts
Stuhl:	6322-AA Stuhl m. Drehkreuz u. Rückholfunktion
Sessel:	6322-AB Armlehnenstuhl m. Drehkreuz u. Rückholfunktion
Tisch:	5304-2C Tisch m. Schiebe-/Ansteckplatte
Bezug:	Stoff 505-74
Holzausführung:	Asteiche natur, Wange mit Einsatz in RAL7006 taupe

Modellaufbau

Gestell:	Stauraumkasten massiv Sitzrahmen Buchenholz massiv Rücken aus Buchen- und Schichtholz
Sitz:	Wellenunterfederung, hochwertiger Kaltschaum (RG42)
Rücken:	solide Polyätherschaumpolsterung (RG30)
Fuß:	Wange aus Massivholz Asteiche ohne oder mit Applikation in schwarz oder RAL7006 taupe möglich
Abstandshalter:	Massivholz Asteiche natur
Holzausführung:	Asteiche natur Wachseffektlack
Nahtbild:	Zierkappnaht


Modellbeschreibung

Das Modell besticht durch seinen besonderen Look in Asteiche natur kombiniert mit schwarz oder dem RAL Ton 7006 taupe. Die versteckten Stauraumlösungen in den Solobänken und Bankelementen lassen keine Wünsche offen. Das Seitenteil und die Abstandshalter betonen die besondere Aussage des Modells. Einen schönen Akzent bildet die Zierkappnaht, die sich auch für Kontrastnähte sehr gut eignet.

Details



4236 Porto



Sitzhöhe: 51 cm, Sitztiefe: 45 cm

Breite / Tiefe / Höhe

Solobänke



140/63/87
Solobank



160/63/87
Solobank




180/63/87
Solobank

AF


AG

AH

Eckelemente



152/67/87
Anbauecke mit
Stauraum li/re




162/67/87
Anbauecke mit
Stauraum li/re

ED links
FD rechts

EE links
FE rechts

Anbauelemente



115/63/87
Bankelement mit
Stauraum li/re



135/63/87
Bankelement mit
Stauraum li/re



155/63/87
Bankelement mit
Stauraum li/re



0/0/0
zusätzlicher
Stützfuß Holz


Übergroße Solobänke
planen Sie bitte aus
zwei Anbauelementen
(links/rechts) und einem
Stützfuß.

CE links
DE rechts

CF links
DF rechts

CG links
DG rechts

2L



Wichtiger Hinweis:
Für die Verbindung von
zwei Anbauelementen
links/rechts ist für die
Stabilität zusätzlich ein
Stützfuß notwendig.

Bei Aneinanderreihung
mehrerer Elemente
unbedingt eine Skizze
beilegen!

Alle Angaben sind ca. Maße B/T/H; Irrtümer vorbehalten

	Solobank 	Solobank 	Solobank 	Bankelement mit Stauraum li/re 	Bankelement mit Stauraum li/re 	Bankelement mit Stauraum li/re 	Anbauecke mit Stauraum li/re 	Anbauecke mit Stauraum li/re 	zusätzlicher Stützfuß Holz 	
B/T/H ca.	AF 140/63/87	AG 160/63/87	AH 180/63/87	CE links DE rechts 115/63/87	CF links DF rechts 135/63/87	CG links DG rechts 155/63/87	ED links FD rechts 152/67/87	EE links FE rechts 162/67/87	2L 0/0/0	
Verbrauch STOFF	3,60	4,10	4,70	3,10	3,60	4,20	4,70	5,10	0,01	
ZUGABE 05 06 07 08 09 10 12 22										
LEDER										
Longl. Casay Longl. Bronco Longl. Cloud Longl. Gaucho Nesso (Nubuk)										

* BITTE BEACHTEN: Nur die aufgeführten Leder sind bei diesem Modell lieferbar!

Bitte grundsätzlich angeben, ob Kontrastfaden (siehe Farbkarte) oder Ton-in-Ton Verarbeitung gewünscht wird!

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten können in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden.

„Zugabe“ bezieht sich nur auf Fremdstoffe (Verbrauch in lfd. Meter, uni oder unauffällig gemustert mit einer Arbeitsbreite von ca. 140cm), Fremdleder kann nicht verarbeitet werden!

Achtung: Die Piktogramme dienen nur zur Verdeutlichung der Grundform! Abbildung zeigt immer das linke Teil! Alle Maße sind ca.-Angaben. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.